

Feuilles d'activité pour la révision en équipes

1A : C'est par les pleurs que _____ indiquent qu'ils ont un besoin.

1B : C'est par _____ que les nourrissons indiquent qu'ils ont un besoin.

1C : C'est par les pleurs que les nourrissons indiquent qu'ils ont _____.

2A : Ce n'est pas par _____ ni pour contrarier les gens que les bébés pleurent.

2B : Ce n'est pas par méchanceté ni pour _____ les gens que les bébés pleurent.

2C : Ce n'est pas par méchanceté ni pour contrarier les gens que les bébés _____.

3A : Les six premiers mois, les bébés pleurent quand ils ont faim ou _____ quelque part.

3B : Les six premiers mois, les bébés pleurent quand ils ont _____ ou mal quelque part.

3C : Les six premiers mois, les bébés _____ quand ils ont faim ou mal quelque part.



4A : Chez un jeune bébé, la faim est la cause la plus _____ des pleurs.

4B : Chez un jeune bébé, _____ est la cause la plus courante des pleurs.

4C : Chez un jeune bébé, la faim est la cause la plus courante _____.

5A : Il arrive que les bébés pleurent quand ils ont vraiment froid ou vraiment _____.

5B : Il arrive que les bébés pleurent quand ils ont vraiment _____ ou vraiment chaud.

5C : Il arrive que les bébés _____ quand ils ont vraiment froid ou vraiment chaud.

6A : Les bébés peuvent aussi pleurer s'ils se sentent seuls, s'ils _____ ou s'ils sont énervés.

6B : Les bébés peuvent aussi pleurer s'ils se sentent seuls, s'ils s'ennuient ou s'ils _____.

6C : Les bébés peuvent aussi pleurer s'ils _____, s'ils s'ennuient ou s'ils sont énervés.

7A : Pour faire cesser les pleurs d'un bébé, on peut essayer de chanter doucement ou de le _____ délicatement.

7B : Pour faire cesser les pleurs d'un bébé, on peut essayer de _____ doucement ou de le bercer délicatement.

7C : Pour faire cesser les pleurs d'un bébé, on peut essayer de chanter doucement ou de le bercer _____.

8A : On peut aussi essayer de montrer _____ au bébé ou de le tapoter dans le dos pour faire cesser ses pleurs.

8B : On peut aussi essayer de montrer un jouet au bébé ou de le _____ dans le dos pour faire cesser ses pleurs.

8C : On peut aussi essayer de montrer un jouet au bébé ou de le tapoter dans le dos pour faire _____ ses pleurs.

9A : Il ne faut jamais _____ un bébé pour faire cesser ses pleurs.

9B : Il ne faut _____ secouer un bébé pour faire cesser ses pleurs.

9C : Il ne faut jamais secouer un bébé pour faire cesser _____.



10A : Secouer un bébé peut entraîner des blessures à _____.

10B : Secouer un bébé peut entraîner _____ à la tête.

10C : _____ *un bébé peut entraîner des blessures à la tête.*

